

MULTICHARGER

Batterieladegerät für höchste Ansprüche



Exista
POWER SUPPLIES



MULTICHARGER

- **Ladestrom von 30A bis 100A**
- **Automatische Batterieerkennung**
für alle handelsüblichen Batterietypen
- **Unterbrechungsfreie Spannungserhaltung**
bei Diagnose-, Wartungs- und Flasharbeiten
- **Einsatz für alle Fahrzeugmarken**
empfohlen von diversen Automobilherstellern



MultiCharger 750

inkl. Ladekabel 5m, 16mm² und Netzkabel

Ladestrom Max.	50A
Spannung / Strom (nominal)	12V/40A, 24V/20A, 36V/15A
Art.Nr.	420 100-1
LxBxH	315x260x110mm



BikeCharger 750

inkl. Ladekabel 3m, 16mm² und Netzkabel

Ladestrom Max.	30A
Spannung / Strom (nominal)	12V/30A
Art.Nr.	420 100-0
LxBxH	315x260x110mm

MultiCharger 1500

inkl. Ladekabel Zwillingsleitung, Winkelzange
5m, 16mm² und Netzkabel

Umschaltbar von Standard auf LI-ION

Ladestrom Max.	100A
Spannung / Strom (nominal)	12V/80A, 24V/40A
Art.Nr.	420 101-8
LxBxH	315x320x110mm



- Geräuschlos durch lüfterlose Kühlung
- Pufferfunktion / Stützbetrieb
- Verpolschutz / Kurzschlusschutz / Überladeschutz
- Gebaut für raue Bedingungen
- Sprachen D / F / I / E
- Grosses übersichtliches LCD Display

ZUBEHÖR



Wandhalterung

MC 750 Art.Nr. 420 100-9

MC 1500 Art.Nr. 420 100-6



Kabelaufrollsystem

Art.Nr. 420 100-5



Transportwagen

(ohne Laptop)

50x50x100cm

Art.Nr. 420 100-7



Ladekabel 5m, 16mm²

Gerade Zangen

Art.Nr. 420 101-4

Winkelzangen 45°

Art.Nr. 420 101-0



Zwillingssleitung

Winkelzangen 45°

5m, 16mm²

Art.Nr. 420 100-2



Signalleuchte

Statusanzeige und Fernindikator, zeigt mit 3 Farben (grün, orange, rot) den jeweiligen Status an
Art.Nr. 420 100-8

Individuelle Lösungen nach Ihren Bedürfnissen



■ Grosswerkstätten

Die Ladegeräte können platzsparend befestigt werden. Durch die Kabelaufroller werden die Geräte mit der Fahrzeugbatterie verbunden. Der Ladestatus wird über die Signalleuchte am jeweiligen Arbeitsplatz angezeigt. Die Ladegeräte sind über die Schnittstellen miteinander verbunden und können gemeinsam gesteuert werden.

■ Klein- und Mittelbetriebe

Platzsparende und effiziente Gesamtlösungen mit Multicharger und Zubehör, individuell auf die Gegebenheiten angepasst.

■ Ausstellungsräume

Das Ladegerät wird als externe Stromversorgung mit dem + / - Anschluss verbunden. Somit können alle Funktionen am Fahrzeug präsentiert werden, ohne die Batterie zu belasten.

■ Produktionsbetriebe

Optimal in den Produktionsprozess integrierte Konzepte inkl. Anpassung von Software und Programmierung von spezifischen Ladekurven.

■ Notfallbetriebe / Flughafen / Militär

Überall wo Fahrzeuge stets einsatzbereit sein müssen, eignet sich der Multicharger mit seinen dafür vorgesehenen Programmen. Ladung nach dem Einsatz, Ladeerhaltung damit alle Systeme bereit sind, Überwachung der Batterie und Anzeige bei Störungen.

■ Ausserhalb vom KFZ Bereich

Durch die automatische Batterieerkennung und die Möglichkeit auch 24V und 36V Batterien laden zu können, wird der Multicharger auch ausserhalb der Automobilbranche erfolgreich eingesetzt. Beispiel: Bahn- und Flugzeugtechnik.

Gerne beraten Sie unsere Spezialisten auch vor Ort.

